

Laboratorium voor Medische Microbiologie

Bloed

 CITO (alleen na overleg door aanvrager)

patiëntsticker

Klinische gegevens:

Antibiotica:

Eerste ziekte dag:

barcode microbiologie

Afnamedatum: -- Sein aanvrager: Afnametijd: :

BLOEDKWEKEN

- perifeer bloed
- centrale lijn: PICC v. jugularis links
 hickmann v. subclavia rechts
 dialyselijn v. femoralis
 port-a-cath v. basilica
 broviac overige:
- arteriele lijn: radialis links
 brachialis rechts
 femoralis

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK - PCR

4 mL EDTA bloed per aanvraag mits anders vermeld

- Adenovirus PCR
 BK virus PCR
 Coxiella burnetii (Q-koorts) PCR
 Cytomegalovirus (CMV) PCR
 Entero-, Parecho-virus PCR
 Epstein-Barr virus (EBV) PCR
 Hepatitis B virus PCR (2x 4 mL EDTA bloed)
 Hepatitis B genotypering en resistentiebepaling
 Hepatitis C virus PCR (2x 4 mL EDTA bloed)
 Hepatitis C genotypering
 Hepatitis E virus PCR
 Herpes simplex virus 1 en 2 PCR
 HIV type 1 PCR (3x 4 mL EDTA bloed)
 HIV type 1 genotypering en resistentiebepaling
 Humaan herpes virus 6 PCR
 JC virus PCR
 Mazelenvirus PCR
 Parvovirus B19 PCR
 Tropheryma whipplei PCR
 Varicella-zoster virus (VZV) PCR

G5

INFECTIESEROLOGIE Dummy

(5 mL stobloed, bij meer dan 10 aangekruiste testen een 2de stolbuis prikken)

Bacteriologie/mycologie/parasitologie

- Bartonella henselae
 Bordetella pertussis
 Borrelia burgdorferi s.l.
 Campylobacter spp.
 Chlamydia trachomatis IgA* IgG
 Chlamydia pneumoniae
 Coxiella burnetii (Q-koorts)
 Cryptococcus antigeentest
 Echinococcus spp.
 Entamoeba histolytica
 Filaria spp.
 Galactomannan
 Helicobacter pylori
 Legionella pneumophila
 Leishmania
 Leptospirose
 Mycoplasma pneumoniae
 Rickettsia spp.
 Schistosoma spp.
 Streptococcus pyogenes
 Strongyloides stercoralis
 Toxocara/Ascaris
 Toxoplasma gondii IgM* IgG
 Treponema pallidum
 Lues screening
 Lues follow-up (RPR)
 Yersinia spp.

Virologie

- Bofvirus IgM* IgG
 Chikungunyavirus
 Cytomegalovirus (CMV) IgM* IgG
 Denguevirus
 Epstein-Barr virus (EBV) IgM* IgG
 Hantavirus
 Hepatitis A virus IgM*
 IgG (vaccinatie)
 Hepatitis B virus
 - aantonen infectie: HBs-Ag
 Anti-HBcore
 - controle na vaccinatie: Anti-HBs-Ag
 HBe-Ag
 Anti-HBe Ig
 Anti-HBc IgM
 Hepatitis C virus
 Hepatitis D virus
 Hepatitis E virus
 Herpes simplex virus 1/2 IgM* IgG
 HIV 1/2
 HTLV 1/2
 Humaan herpes virus 6
 Mazelenvirus IgM* IgG
 Parvovirus B19 IgM* IgG
 Rubellavirus IgM* IgG
 Tick-borne encephalitis (TBE)
 Varicella zoster virus (VZV) IgM* IgG
 Zikavirus

MALARIA (4 mL EDTA bloed)

Bloedparasieten

- Malaria en andere bloedparasieten*
 (dikke druppel)

**) Deze bepaling is cito en moet altijd overlegd worden met de dienstdoende arts-microbioloog. EDTA bloed dient na afname binnen 30 minuten op het laboratorium Medische Microbiologie aanwezig te zijn.*

MYCOBACTERIUM

- Quantiferon (IGRA/M. tuberculosis: aparte afnameset van 4 bloed buizen)
 Mycobacterium kweek (10 ml natrium-heparine bloed)

OVERIG

- spijt



39537


<https://www.labmaastricht.nl>

*) IgA en IgM is in combinatie met IgG